



PRODUITS

TERRA ALL-IN-ONE



Code article	1009936	1009960	1009881	1009991	1001351	1009937
Dénomination	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch	TERRA All-In-One-PC 2212 R2 wh GREENLINE Touch	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE
Caractéristiques	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam	Incl. WiFi & Webcam		
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz jusqu'à 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz jusqu'à 4.2 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / (6 MB Intel Smart Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / (8 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro
Écran						
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Type d'écran	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD TN type - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare
Taille de l'écran	21,5" [54,6 cm]	21,5" [54,6 cm]	21,5" [54,6 cm]	21,5" [54,6 cm]	23,8" [60,5 cm]	23,8" [60,5 cm]
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Dual-Core	Quad-Core
Socket de processeur [réceptacle de processeur]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCLGA1700 [max. 65 Watt TDP]	FCBGA1528	FCBGA1449
Mémoire						
Mémoire interne	16 Go	8 Go	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Lecteur optique						
Lecteur optique	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Ultra Slim DVD±RW/±R	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation						
position de marché	Business	Business	Business	Business	Home	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 [SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state
Détails techniques						
Localisation	International	International			International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics pour 11th Gen Intel Processors	Intel Iris Xe Graphics
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 802.11ax
Audio						
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	Surround canal 5.1	Surround canal 5.1
Niveaux RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID	Pas de RAID		
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré		
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months



Code article	1009988	1009946	1009947	1009903	1009989	1009919
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2400 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh V3 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2405HA wh V3 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i3 [11. Gen.] 1115G4 / 16 MB Intel Smart Cache, jusqu'à 4.1 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro [Downgrade Windows 11 Pro]	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Écran						
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]
Type d'écran	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - 10-point Multitouch - capacitive
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)	23.8" (60.5 cm)
Processeur						
Nombre de coeurs de processeurs	Dual-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core
Socket de processeur (réceptable de processeur)	FCBGA1528	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	16 Go	8 Go	8 Go	16 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz		3200 MHz		3200 MHz	
Lecteur optique						
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation						
position de marché	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics pour 11th Gen Intel Processors	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 730
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz [160Mhz] Dual Stream WiFi 6 [802.11ax
Audio						
Canaux de sortie audio	Surround canal 5.1	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux
Niveaux RAID	Pas de RAID		Pas de RAID		Pas de RAID	
Système audio	Intégré		Intégré		Intégré	
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months

NEU



Code article	1009966	1001360	1009955	1009959	1009993	1008205
Dénomination	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2415HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE	TERRA All-In-One-POS 15" fanless
Caractéristiques	Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth		Hauteur réglable, fonction pivot, incl. WLAN et Bluetooth	
Général						
Modèle de processeur	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz jusqu'à 4.6 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz jusqu'à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB Smart Cache, jusqu'à 4.3 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (10. Gen.) 10500 / 3.1 GHz (12 MB Intel Smart Cache, jusqu'à 4.5 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / max. Intel Turbo Boost Frequency 4.8 GHz, 24 MB Intel Smart Cache	Intel Core i3 (8. Gen.) 8145U / 2.1 GHz (4M SmartCache, jusqu'à 3.9 GHz avec Intel Turbo Boost Technology)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 10 Pro
Écran						
Résolution de l'écran	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1920 x 1080 [Full HD]	1366 x 768 [WXGA]
Type d'écran	LCD - 10-point Multitouch - capacitive	LCD - sans tactile - Non glare	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	LCD - Non Touch	LCD - Single Touch - Anti reflets
Taille de l'écran	23.8" (60.5 cm)	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	68.6 cm (27") "	39.6 cm (15.6") "
Processeur						
Nombre de cœurs de processeurs	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	Hexa-Core	14 Core	Dual-Core
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1200 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1200 (max. 65 Watt TDP)	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)	
Mémoire						
Mémoire interne	8 Go	8 Go	8 Go	16 Go	16 Go	8 Go
Fréquence de la mémoire	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	2666 MHz
Lecteur optique						
Lecteur optique	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)	Sans DVD±RW (optionnel en externe)
représentation / réalisation						
position de marché		Home	Business	Business	Business	Business
Support de stockage						
Interface du disque dur	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe 4.0 NVMe]	1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 [SATA & PCIe NVMe]
Capacité disque dur	1 x 500 GB - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 500 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 1 To - solid state	1 x 1 To - solid state	1 x 240 GB - solid state
Détails techniques						
Localisation	International	International	International	International	International	International
Graphique						
Adaptateur graphique	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 630	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 610
Réseau						
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE	Intel i211 WOL S3-Mode + S4-Mode possible PXE
Standards wifi	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	Intel Dual Band Wireless-AX 200 Bandes: 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) Dual Stream WiFi 6 802.11ax	IEEE 802.11n bande de fréquences: 2.4 GHz
Audio						
Canaux de sortie audio	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	8 canaux	Stereo
Niveaux RAID	Pas de RAID Pas de RAID	Pas de RAID Pas de RAID	RAID 0 1	RAID 0 1	Pas de RAID Pas de RAID	
Système audio	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré
Garantie	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months	Bring-in Service 24 months