





Code article	1100966	1100171	1100300
Dénomination	TERRA DAS 7220 G2 (BT0)	TERRA DAS 7230 G2 (BT0)	TERRA SAN 4326 24HD/2U/RJ45 (BT0)
Caractéristiques	12G SAS3 JBOD	12G SAS3 JBOD	Connexion via SAS. Jusqu'à 24 disques durs de 2.5".
représentation / réalisation			
position de marché	DAS	DAS	SAN
Support de stockage			
Niveaux RAID	voir système hôte	voir système hôte	RAID 0/1/10/5/50/6
Capacité de stockage maximum prise en charge	SAS: 57.6 To brutto Nearline-SAS: 48 To brutto SSD: 76.8 To brutto To	Nearline-SAS: 168 TB brutto To	
Design			
Type de châssis	Rack	Rack	Montage en rack
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur



Code article	1100301	1100302	1100303
Dénomination	TERRA SAN 4525 SAS (BT0)	TERRA SAN 4526 24HD/2U/12GB SAS (BT0)	TERRA SAN 4726 24HD/2U/FC
Caractéristiques	Connexion via SAS. Jusqu'à 24 disques durs de 2.5".	Connexion via SAS. Jusqu'à 24 disques durs de 2.5".	Connexion via SAS. Jusqu'à 24 disques durs de 2.5".
représentation / réalisation			
position de marché	SAN	SAN	SAN
Support de stockage			
Niveaux RAID	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6	RAID 0/1/10/5/50/6
Design			
Type de châssis	Montage en rack	Montage en rack	Montage en rack
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur



Code article	1100981	1100984	1100983
Dénomination	TERRA SAN 4825 FC/iSCSI (BT0)	TERRA SAN J1212 Expansion (BT0)	TERRA SAN J1224 Expansion (BT0)
Caractéristiques	Système SAN hybride pour jusqu'à 24 disques de 2.5"		
représentation / réalisation			
position de marché	SAN	SAN	SAN
Support de stockage			
Niveaux RAID	RAID 0/1/10/5/50/6	voir systeme Host	voir systeme Host
Capacité de stockage maximum prise en charge		Nearline SAS: 72 To brut	SAS: 43.2 To brutto To
Design			
Type de châssis	Montage en rack	Montage en rack	Montage en rack
Garantie	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur	Service 36 mois retour atelier Serveur